



# TEBE

Taladradora electroneumática para el acoplamiento 90°



CE



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Pneumatica	490	600	1640	100
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
Manuale	490	600	1640	100

## Accesorios de serie:

- N° 1 prensor horizontal
- Lubricación pulverizada de la herramienta

## Accesorios indispensables


- Kit monomandrill
- Kit mandril portapinzas con mango  $\varnothing$  10 mm para brocas de  $\varnothing$  1 a 7 mm
- Kit mandril de 2 husos
- Kit mandril de 3 husos alineados
- Kit mandril de 3 husos en triángulo
- Kit mandril de 4 husos en cuadrado

## Accesorios opcionales:

- Extensión mordaza prensor 280 mm (Dch. y/o Izd.)
- Mordaza prensor 2500 mm con 4 topes retráctiles y 2 rodillos soporte perfil
- Tope retráctil suplementario
- Kit tope de apoyo
- Recargo por tensión y frecuencia especiales (Motor estándar 230/400V trifásico 50 Hz)
- Recargo por motor monofásico (Motor estándar 230 monofásico 50 Hz)
- Recargo por instalación versión UL-CSA


## Accesorios opcionales: Embalaje

- Embalaje en paleta y cartón



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
730	700	1400	136

### Embalaje en jaula



A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kg
650	550	1400	167